



**balnéo eca**

# CATALOGUE DE PRODUITS 2024

**baignoires**



## **Qui sommes-nous et que faisons-nous?....3**

## **Nos produits.....4**

Baignoires angulaires.....6

Baignoires rondes.....19

Baignoires ovales.....26

Baignoires rectangulaires.....30

Baignoires carrées.....51

Baignoires personnalisées et sur-mesure....57

Accessoires pour baignoires.....61

    Tabliers.....62

    Robinets.....64

    Appuie-têtes.....66

    Thérapies.....68

    Électronique.....69

    Autres modules complémentaires.....70

## **Systèmes d'hydromassage.....71**

## **Où en sommes-nous.....73**

Nous sommes une équipe de professionnels avec de nombreuses années d'expérience dans le secteur de la salle de bain.

Pendant tout ce temps, nous sommes consolidés en tant qu'entreprise avec une grande projection dans ce secteur grâce à notre bon travail.

Nous nous impliquons au jour le jour dans chaque projet, qu'il s'agisse d'une baignoire conventionnelle ou d'une installation pour professionnels.

Notre objectif, la satisfaction totale du client.

En tant que fabricants de spas et de baignoires, nous avons une large gamme de produits standards et nous fabriquons également sur mesure.

## **Faites-nous part de votre projet et nous le fabriquerons pour vous.**

Avec nous, vous pourrez créer une salle de bain unique, où vous pourrez vous détendre et passer un agréable moment.






### Baignoires angulaires

P. 6

Mesures: 125x125 jusqu'à 160x110 cm.

Plusieurs modèles, avec tablier et sans tablier.  
Trois systèmes d'hydromassage au choix, avec la possibilité de les personnaliser avec divers accessoires.



### Baignoires rondes

P. 19

Mesures: de Ø 140 jusqu'à Ø 180 cm.

Plusieurs modèles, avec tablier et sans tablier.  
Trois systèmes d'hydromassage au choix, avec la possibilité de les personnaliser avec divers accessoires




### Baignoires ovales

P. 26

Mesures: 180x80 jusqu'à 200x150 cm.

Plusieurs modèles, avec tablier et sans tablier.  
Trois systèmes d'hydromassage au choix, avec la possibilité de les personnaliser avec divers accessoires



### Baignoires rectangulaires

P. 30

Mesures: 110x70 jusqu'à 170x150 cm.

Plusieurs modèles, avec tablier et sans tablier.  
Trois systèmes d'hydromassage au choix, avec la possibilité de les personnaliser avec divers accessoires



### Baignoires carrées

P. 51

Mesures: 140x140 jusqu'à 180x180 cm.


Plusieurs modèles, avec tablier et sans tablier.  
Trois systèmes d'hydromassage au choix, avec la possibilité de les personnaliser avec divers accessoires



### **Baignoires personnalisées et sur mesure** P. 57

Baignoires personnalisées fabriquées avec n'importe quel type de mesure, couleur ou forme.

Nous pouvons fabriquer en s'adaptant à vos besoins, il n'est pas nécessaire de s'adapter aux mesures standard.




### **Accessoires pour baignoires** P. 61

Tabliers, appuis-tête, robinetteries, poignées, aromathérapie, chromothérapie, lumière sous-marine, capteur de niveau, kit de chauffage d'entretien, désinfection à l'ozone, jets supplémentaires, vidange automatique, vidange auto-remplissage, etc...




## Baignoires angulaires

Baignoires de 125x125 à 160x160 cm.  
Avec tablier et sans tablier




**INDIANA**  
125x125

p. 08




**OSLO**  
135x135

p 09



**ALASKA**  
140x140

p. 10



**BRUSELAS**  
150x150

p. 11



**LYON**  
140x140/150x150/160x160  
p. 12



## Baignoires angulaires

Baignoires de 150x100 à 180x85 cm.  
Avec tablier et sans tablier



**LAS VEGAS** gauche  
150x100  
p. 13



**LAS VEGAS** droite  
150x100  
p. 14



**PARIS** gauche  
160x110  
p. 15



**PARIS** droite  
160x110  
p. 16



**CORINTO** gauche  
180x85  
p. 17



**CORINTO** droite  
180x85  
p. 18

**Mesures:** 125x125 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 25 kg.  
- avec hydromassage 40 kg.

**Capacité:** 175 litres.

**Tablier:** Optionnel.


**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.


[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME DE BASE

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

[accessoires optionnel >](#)



### HAUT DE GAMME

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 4 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 135x135 cm.


**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 27 kg.  
- avec hydromassage 42 kg.

**Capacité:** 190 litres.

**Tablier:** Optionnel.


**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.


**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 4 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 140x140 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 30 kg.  
- avec hydromassage 45 kg.

**Capacité:** 300 litres.

**Tablier:** Optionnel.


**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.


**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

6 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

6 jets eau/air, 10 jets d'air, 8 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 150x150 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 33 kg.  
- avec hydromassage 48 kg.


**Capacité:** 300 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>




\* *Baignoire personnalisée*



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.


**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.


**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

6 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

6 jets eau/air, 10 jets d'air, 8 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 140x140 cm./ 150x150 cm./ 160x160 cm.


**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 35 kg./ 40 kg./ 45 kg.  
- avec hydromassage 50 kg./ 55 kg./ 60 kg.

**Capacité:** 220 litres/ 270 litres/ 325 litres

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



#### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



#### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 12 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



#### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 12 jets d'air, 8 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 150x100 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 25 kg.  
- avec hydromassage 40 kg.

**Capacité:** 200 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 4 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 150x100 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 25 kg.  
- avec hydromassage 40 kg.

**Capacité:** 200 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 4 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 160x110 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 35 kg.  
- avec hydromassage 50 kg.

**Capacité:** 270 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 4 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 160x110 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 35 kg.  
- avec hydromassage 50 kg.

**Capacité:** 270 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



\* *Baignoire personnalisée*



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 4 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 180x85 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 30 kg.  
- avec hydromassage 45 kg.

**Capacité:** 200 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, 2 appui-têtes, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME DOUBLE

6 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, 2 appui-têtes, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME TOP

6 jets eau/air, 10 jets d'air, 6 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, 2 appui-têtes, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Dimensions:** 180x85 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 30 kg.  
- avec hydromassage 45 kg.

**Capacité:** 200 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, 2 appui-têtes, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

6 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, 2 appui-têtes, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

6 jets eau/air, 10 jets d'air, 6 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, 2 appui-têtes, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.



## Baignoires rondes

Baignoires de Ø 140 cm à Ø 180 cm.  
Avec tablier et sans tablier.



**HAITI 1 place**  
Ø 140/ Ø 150

p. 20



**HAITI 2 places**  
Ø 160

p. 21



**HAITI 2 places**  
Ø 180

p. 22



**MIAMI**  
Ø 150

p. 23



**NIAGARA**  
Ø 160

p. 24



**NUEVA ORLEANS**  
Ø 180

p. 25

**Mesures:** Ø140/ Ø150 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 40 kg./ 45 kg.  
- avec hydromassage 55 kg./ 60 kg.

**Capacité:** 300 litres

**Tablier:** Optionnel, pour devenir une baignoire exempte.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** Ø 160 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 55 kg.  
- avec hydromassage 70 kg.

**Capacité:** 375 litres.

**Tablier:** Optionnel, pour devenir une baignoire exempte.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** Ø 180 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 60 kg.  
- avec hydromassage 75 kg.

**Capacité:** 700 litres.

**Tablier:** Optionnel, pour devenir une baignoire exempte.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 1200w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 1200w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** Ø 150 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 45 kg.  
- avec hydromassage 60 kg.

**Capacité:** 250 litres.

**Tablier:** Optionnel, pour devenir une baignoire exempt

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME DOUBLE

6 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME TOP

6 jets eau/air, 10 jets d'air, 4 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** Ø 160 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 50 kg.  
- avec hydromassage 65 kg.

**Capacité:** 350 litres.

**Tablier:** Optionnel, pour devenir une baignoire exempte.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz.  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 4 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** Ø 180 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 75 kg.  
- avec hydromassage 90 kg.

**Capacité:** 380 litres.

**Tablier:** Optionnel, pour devenir une baignoire exempte.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

5 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

5 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 4 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.



## Baignoires ovales

Baignoires de 180x80 cm à 150x170cm.  
Avec tablier et sans tablier



**VIENA**  
180x80

p. 27



**ARCADIA**  
180x85

p. 28



**KRABI**  
150x170

p. 29

**Mesures:** 180x80 cm

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 30 kg.  
- avec hydromassage 45 kg.

**Capacité:** 200 litres.

**Tablier:** Optionnel, pour devenir une baignoire exempte.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

6 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

6 jets eau/air, 10 jets d'air, 6 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 180x85 cm

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 30 kg.  
- avec hydromassage 45 kg.

**Capacité:** 200 litres.

**Tablier:** Optionnel, pour devenir une baignoire exempte.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-têtes, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

6 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-têtes, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

6 jets eau/air, 10 jets d'air, 6 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 150x170 cm

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 75 kg.  
- avec hydromassage 90 kg.

**Capacité:** 450 litres.

**Tablier:** Optionnel, pour devenir une baignoire exempte.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.


**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE


8 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 4 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.



## Baignoires rectangulaires

Baignoires de 110x70 à 200x150 cm.  
Avec tablier et sans tablier



**ARIZONA**  
160/170x75

p. 32



**ATENAS**  
180x80

p. 33



**VERONA**  
180x80

p. 34



**KURSAAL**  
170/180x80/90

p. 35



**MICHIGAN**  
160/170/180x110

p. 36



**ILLINOIS**  
180/190x140/150

p. 37



**LONDRES**  
200x120

p. 38



**ROMA**  
185x120/190x165

p. 39



## Baignoires rectangulaires

Baignoires de 110x70 à 200x150 cm.  
Avec tablier et sans tablier



### ONIX

110/120/130/140 x 70  
150/160/170 x 70  
140/150/160 x 75  
170/180 x 75  
165/170/180 x 80  
190/200 x 80  
170 x 85  
160/170/190/200 x 90

p. 40



### MADRID

160/170/180 x 95  
160/170/180 x 100  
190/200 x 100  
180/190/200 x 110  
190/200 x 120  
190/200 x 130

p. 44



### BARCELONA

150/160 x 115  
140/150/160 x 120  
170/180/190 x 120  
140/150/160 x 130  
170/180/190 x 130  
140/150 x 125  
180/190 x 125  
140/145 x 145  
140/145/150/170 x 150

p. 47

**Mesures:** 160/170x75 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 25 kg.  
- avec hydromassage 40 kg.

**Capacité:** 190 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 4 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 180x80 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 30 kg.  
- avec hydromassage 45 kg.

**Capacité:** 250 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

6 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

6 jets eau/air, 10 jets d'air, 6 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 180x80 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 30 kg.  
- avec hydromassage 45 kg.

**Capacité:** 200 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

6 jets eau/air, 9 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.


**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

6 jets eau/air, 9 jets d'air, 8 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 170/180x80 y 180/190x90 cm.  
**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
 Pour mat u autres couleurs consulter.  
**Poids:** - sans hydromassage 30/35 kg.  
 - avec hydromassage 45/50 kg.  
**Capacité:** 200/230 litres.  
**Tablier:** Optionnel.  
**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
 - Fréquence 50 Hz  
 - Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
 Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

6 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

6 jets eau/air, 10 jets d'air, 8 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 160/170/180x110/120 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 45/50 kg.  
- avec hydromassage 60/65 kg.

**Capacité:** 320 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 12 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 1250w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 12 jets d'air, 8 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 1250w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 180/190x140 y 180/190x150 cm.  
**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
 Pour mat u autres couleurs consulter.  
**Poids:** - sans hydromassage 74 kg.  
 - avec hydromassage 88 kg.  
**Capacité:** 400 litres.  
**Tablier:** Optionnel.  
**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
 - Fréquence 50 Hz  
 - Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
 Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 12 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 1250w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 12 jets d'air, 4 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 1250w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 200x120 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 57 kg.  
- avec hydromassage 72 kg.

**Capacité:** 350 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 8 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 1250w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 8 jets d'air, 8 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 1250w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 185x120 / 190x165 cm.


**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 57/65 kg.  
- avec hydromassage 72/80 kg.

**Capacité:** 300/400 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 12 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 1250w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

10 jets eau/air, 12 jets d'air, 2 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 1250w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 110/120/130/140/150/160/170 x 70 cm.


**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 20/25 kg.  
- avec hydromassage 35/40 kg.

**Capacité:** 95/100/115/130/145/155 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.


**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 4 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 140/150/160/170/180 x 75 cm.  
**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
 Pour mat u autres couleurs consulter.  
**Poids:** - sans hydromassage 25 kg.  
 - avec hydromassage 40 kg.  
**Capacité:** 130/145/175 litres.  
**Tablier:** Optionnel.  
**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
 - Fréquence 50 Hz  
 - Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
 Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 4 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 165/170/180/190/200 x 80 cm  
170 x 85 cm


**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 24/25/30 kg.  
- avec hydromassage 38/40/45 kg.

**Capacité:** 175/230/240 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 4 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 160/170/190/200 x 90 cm


**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 25/30 kg.  
- avec hydromassage 40/45 kg.

**Capacité:** 230/240 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 4 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 160/170/180 x 95 cm  
 160/170/180/190/200 x 100 cm

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
 Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 55/58/60 kg.  
 - avec hydromassage 70/73/75 kg.


**Capacité:** 250/320 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
 - Fréquence 50 Hz  
 - Courant 3<sup>a</sup>




\* Tablier de couleur personnalisé.



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
 Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.


[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME DOUBLE

6 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME TOP

6 jets eau/air, 10 jets d'air, 8 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 180/190/200 x 110 cm

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 60 kg.  
- avec hydromassage 75 kg.


**Capacité:** 320 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



\* Tablier de couleur personnalisé.



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.


**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vie automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

6 jets eau/air, 12 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

6 jets eau/air, 12 jets d'air, 8 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 190/200 x 120/130 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 70 kg.  
- avec hydromassage 85 kg.


**Capacité:** 365 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



\* Tablier de couleur personnalisé.



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.


**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

6 jets eau/air, 12 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 1250w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

6 jets eau/air, 12 jets d'air, 8 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 1250w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 150/160 x 115 cm

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 38/41 kg.  
- avec hydromassage 53/56 kg.


**Capacité:** 320 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



\* Tablier personnalisée et système de couleurs.



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 12 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 1250w et pompe à air 400w.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 12 jets d'air, 8 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 1250w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 150/160/170/180/190 x 120 cm  
140 x 120 cm - sans hydromassage

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 41/43/47/53 kg.  
- avec hydromassage 55/58/62/68 kg.


**Capacité:** 280/315/320/340/410 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



\* Tablier personnalisée et système de couleurs.



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 12 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 1250w et pompe à air 400w.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 12 jets d'air, 8 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 1250w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 140/150/180/190 x 125/130 cm

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.

Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 47/53 kg.

- avec hydromassage 62/68 kg.

**Capacité:** 280/410 litres.

**Tablier:** Optionnel.


**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.

- Fréquence 50 Hz

- Courant 3<sup>a</sup>



\* *Tablier personnalisée et système de couleurs.*



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage

Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 12 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 1250w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 12 jets d'air, 8 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 1250w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 140/145/170x150 cm  
 140x145 - sans hydromassage

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
 Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 50/54 kg.  
 - avec hydromassage 65/71 kg.


**Capacité:** 350/410 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
 - Fréquence 50 Hz  
 - Courant 3<sup>a</sup>



\* Tablier personnalisée et système de couleurs.



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
 Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME DOUBLE

8/10 jets eau/air, 12 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 1250w et pompe à air 400w.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME TOP

8/10 jets eau/air, 12 jets d'air, 8 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 1250w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.



## Baignoires carrées

Baignoires de 140x140 à 180x180 cm.

Avec tablier et sans tablier.



**BARCELONA SQUARE**  
140/145/150x140/145/150  
p. 52



**KYONA**  
140x140  
p. 53



**KYONA**  
150x150  
p. 54



**KYONA**  
160x160  
p. 55



**KYONA**  
180x180  
p. 56

**Mesures:** 140x140/145x145/150x150 cm.


**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 47/50 kg.  
- avec hydromassage 62/65 kg.

**Capacité:** 350 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 12 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 1250w et pompe à air 400w.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 12 jets d'air, 8 jets lombaires, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 1250w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 140x140 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 45 kg.  
- avec hydromassage 60 kg.

**Capacité:** 300 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 150x150 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 45 kg.  
- avec hydromassage 60 kg.

**Capacité:** 300 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



#### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

**accessoires optionnel >**



#### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

**accessoires optionnel >**



#### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

**accessoires optionnel >**



#### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 160x160 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 60 kg.  
- avec hydromassage 75 kg.

**Capacité:** 375 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



#### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

[accessoires optionnel >](#)



#### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

[accessoires optionnel >](#)



#### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 800w et pompe à air 400w.

[accessoires optionnel >](#)



#### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 800w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

**Mesures:** 180x180 cm.

**Couleur:** Couleur standard blanc brillant.  
Pour mat u autres couleurs consulter.

**Poids:** - sans hydromassage 65 kg.  
- sans hydromassage 80 kg.

**Capacité:** 700 litres.

**Tablier:** Optionnel.

**Pompe électrique:** - Tension 220/240v.  
- Fréquence 50 Hz  
- Courant 3<sup>a</sup>



### SANS HYDROMASSAGE

Baignoire sans hydromassage  
Accessoires optionnels disponibles: appui-tête, drain, robinetterie, etc.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME BASIC

6 jets eau/air, 1 bouton pneumatique, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable et pompe d'hydromassage 800w.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME DOUBLE

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 2 boutons pneumatiques, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, pompe d'hydromassage 1250w et pompe à air 400w.

[accessoires optionnel >](#)



### SYSTÈME TOP

8 jets eau/air, 10 jets d'air, 1 régulateur d'air, 1 aspiration de recirculation, vidange automatique, appui-tête, structure métallique réglable, chromothérapie, aromathérapie, kit de robinetterie avec cascade, désinfection à l'ozone, détecteur de niveau d'eau, panneau numérique avec écran LCD avec radio, pompe d'hydromassage 1250w, pompe à air 400w et chauffage d'entretien 1500w.

## Baignoires fabriquées avec tout type de **taille, couleur ou forme**



### **Baignoires personnalisés**

De Balneo Eca, nous offrons à nos clients la possibilité de façonner leur créativité avec la personnalisation des baignoires. Avant-garde et créativité pour offrir un ensemble d'éléments décoratifs personnalisés qui composeront un design unique et personnel pour votre baignoire.



### **Baignoires sur mesure**

Chez Balneo Eca, nous concevons et fabriquons des baignoires sur mesure, en nous adaptant à votre espace et aux besoins de votre projet, il n'est pas nécessaire de vous limiter aux mesures standard.



## Baignoires personnalisées






De Balneo Eca, nous voulons offrir à nos clients la possibilité de façonner leur créativité avec la personnalisation des baignoires.

Avant-garde et créativité pour offrir un ensemble d'éléments décoratifs personnalisés qui composeront un design unique et personnel pour votre baignoire.

L'une des finitions les plus récurrentes que vous pouvez réaliser dans votre baignoire sont les finitions en bois. Ils procurent une sensation de chaleur et d'intimité.

Vous aurez la possibilité d'ajouter du bois à la baignoire choisie, soit dans la partie supérieure, soit dans les jupes de celle-ci.





## Baignoires personnalisés


Parmi les personnalisations que vous pouvez effectuer dans votre baignoire, nous trouvons la fabrication de baignoires dans n'importe quelle couleur de la carte RAL, ainsi que la fabrication de tabliers de différentes couleurs en fonction de la baignoire elle-même ou la fabrication de robinetterie d'hydro-massage dans différentes nuances.

De cette façon, vous pouvez combiner votre baignoire avec le reste des éléments de votre chambre ou salle de bain. Un projet décoratif très amusant et élégant.

Une autre option que nous proposons chez Balneo Eca est la finition en marbre, pour ajouter du luxe à votre baignoire.



sauver des piliers



étagères larges



hauteur de bord la plus large, idéal pour encastrer



secteurs irrégulier

## Baignoires sur mesure


Chez Balneo Eca, nous concevons et fabriquons des baignoires sur mesure; fabriqué dans n'importe quelle taille, couleur ou forme.

Obtenir la salle de bain de vos rêves est très simple grâce aux baignoires sur mesure de Balneo Eca. Faites-nous part de vos besoins et nous trouverons une solution adaptée à votre situation.

Nous pouvons créer une baignoire qui s'adapte parfaitement à votre salle de bain, en s'ajustant à vos besoins, même si elle ne correspond pas aux mesures standard du marché.

Nous fabriquons des baignoires asymétriques, pour économiser les piliers, avec des zones irrégulières, avec un rebord plus large ou avec des étagères plus larges... le tout adapté aux besoins de votre espace et de votre projet.

Il vous suffit de nous contacter et nous réaliserons vos souhaits.



## Accessoires de baignoire

Ici vous pouvez trouver une série d'accessoires pour les baignoires, jusqu'à ce que vous obteniez l'équipement personnalisé.



### TABLIERS

p. 62



### ROBINETTERIE

p. 64




### APPUI-TÊTES

p. 66



### THÉRAPIES

p. 68



### ÉLECTRONIQUE

p. 69



### LES AUTRES ACCESSOIRES

p. 70



\* Baignoires avec tabliers personnalisés.



#### TABLIER AVANT

La tablier avant est la tablier qui s'installe sur l'une ou l'autre des deux parties les plus longues d'une baignoire rectangulaire.

Tous les modèles de baignoire peuvent avoir une tablier. C'est totalement lisse. La couleur standard est blanche comme la baignoire, mais elle peut être fabriquée dans n'importe quelle couleur du nuancier RAL, sur demande.



#### TABLIER LATÉRALE

La tablier latérale est la tablier qui s'installe sur l'une ou l'autre des deux parties les plus courtes d'une baignoire rectangulaire.

Tous les modèles de baignoire peuvent avoir une tablier. C'est totalement lisse. La couleur standard est blanche comme la baignoire, mais elle peut être fabriquée dans n'importe quelle couleur du nuancier RAL, sur demande.



#### TABLIER ANGULAIRE

Chaque modèle de baignoire angulaire a sa propre tablier. C'est totalement lisse.

La couleur standard est le blanc, mais il peut être fabriqué dans n'importe quelle couleur du nuancier RAL, sur demande.

## TABLIER POUR BAIGNOIRE RONDE

En installant une tablier sur une baignoire ronde, nous la transformerons en baignoire autoportante.

C'est totalement lisse. La couleur standard est le blanc comme la baignoire, mais elle peut être fabriquée dans n'importe quelle couleur du nuancier RAL.



### TABLIER RONDE MIAMI

Mesure: Ø 150cm.

Tablier en acrylique à installer dans la baignoire ronde MIAMI.

Il est fabriqué en blanc, tout comme la baignoire, mais il peut être fabriqué dans n'importe quelle couleur du nuancier RAL, sur demande.



### TABLIER RONDE HAITI

Mesures disponibles: Ø 140, 150, 160 y 180cm.

Tablier en acrylique à installer dans la baignoire ronde HAITI

Il est fabriqué en blanc, tout comme la baignoire, mais il peut être fabriqué dans n'importe quelle couleur du nuancier RAL, sur demande.



### TABLIER RONDE NIAGARA

Mesure: : Ø 160cm.

Tablier en acrylique à installer dans la baignoire ronde NIAGARA.

Il est fabriqué en blanc, tout comme la baignoire, mais il peut être fabriqué dans n'importe quelle couleur du nuancier RAL, sur demande.



### TABLIER RONDE NUEVA ORLEANS

Mesure: : Ø 180cm.

Tablier en acrylique à installer dans la baignoire NUEVA ORLEANS.

Il est fabriqué en blanc, tout comme la baignoire, mais il peut être fabriqué dans n'importe quelle couleur du nuancier RAL, sur demande.

## ROBINETTERIES POUR BAIGNOIRES

Si vous demandez le robinetterie comme accessoire d'une commande de baignoire, la baignoire arrivera avec les trous préparés pour son installation et les instructions correspondantes.

Seul le système haut de gamme l'inclut déjà, pour les autres systèmes, il est en option.



### ROBINETTERIE 001

Mitigeur monocommande idéal pour les baignoires aux formes arrondies.

Comprend trois commandes rondes (eau froide, eau chaude et inverseur), cascade ronde, poignée de douche avec tuyau.

Finition: chrome brillant.

Il peut être personnalisé avec d'autres finitions.




### ROBINETTERIE 002

Mitigeur monocommande idéal pour les baignoires aux lignes droites.

Comprend trois commandes carrées (eau froide, eau chaude et inverseur), cascade carrée, poignée de douche avec tuyau flexible.

Finition: chrome brillant.


Il peut être personnalisé avec d'autres finitions.



### ROBINETTERIE EXEMPTER 001

Robinets autoportants, idéaux pour les baignoires autoportantes et les spas. 116 x 16 cm.

Composé d'un bec de remplissage, d'un inverseur et d'une poignée de douche avec tuyau.



### ROBINETTERIE EXEMPTER 002


Robinets autoportants, idéaux pour les baignoires autoportantes et les spas. 118 x 16 cm.

Composé d'un bec de remplissage, d'un inverseur et d'une poignée de douche avec tuyau.



## Robinets Personnalisés

La fabrication des robinets d'hydromassage en différentes finitions vous permet de le combiner avec la tablier de votre baignoire ou avec le reste des éléments de votre chambre ou salle de bain





### **APPUI-TÊTES 001**

L'appui-tête ovale, sa petite taille, lui permet d'être attaché à différents modèles de baignoire.

Mesure: 250 x 180 mm

Fabriqué en polyuréthane.

Couleur: noir.

Fixation ventouse.



### **APPUI-TÊTES 003**

Appui-tête rectangulaire, s'adapte à toutes les baignoires aux formes droites.

Mesure: 290 x 120 mm

Fabriqué en polyuréthane.

Couleur: noir.

Fixation ventouse.



### **APPUI-TÊTES 004**

Appui-tête avec ancrages, idéal pour les baignoires rondes.

Mesure: 360 x 75 mm

Fabriqué en polyuréthane et ancres en acier inoxydable.

Couleur: blanc.

Fixation avec des vis.



### APPUI-TÊTES 007

Appui-tête rectangulaire. Convient aux baignoires aux formes droites, avec une aile minimum de 7 cm.

Mesure: 250x180 mm

Fabriqué en polyuréthane.

Couleur: blanc ou noir

Fixation ventouse.



### APPUI-TÊTES 008

Appui-tête intérieure rectangulaire, s'adapte à toutes les baignoires aux formes droites. Idéal pour les baignoires à ailes étroites.

Mesures: 345 x 118 mm

Fabriqué en polyuréthane.

Couleur: blanc ou noir

Fixation ventouse.



### APPUI-TÊTES 009


Appui-tête en forme de cœur, spécialement indiqué pour la baignoire KRABI.

Mesures: 265 x 205 mm

Fabriqué en polyuréthane.

Couleur: blanc ou noir

Fixation ventouse.



### **CHROMOTHÉRAPIE**

C'est une méthode d'harmonisation et d'aide à la guérison des maladies grâce aux couleurs.


Un ou plusieurs projecteurs sont installés, selon le modèle de baignoire ou de spa.



### **AROMATHÉRAPIE**

C'est une thérapie pour aider à guérir les maladies grâce à des parfums aromatiques.

Vous pouvez utiliser n'importe quel parfum des herboristes et des magasins spécialisés. Il est installé dans un dépôt pour les dites fragrances.



### **LUMIÈRE SOUS-MARINE**

Spot LED lumière blanche.  
Procure une sensation de bien-être et de chaleur pendant le bain.

### **KIT CHAUFFAGE**

Kit de chauffage d'entretien. 1500w / 3000w  
Il est inclus dans le système haut de gamme.

### **DÉSINFECTION PAR OZONE**

Système de désinfection à l'ozone. Désinfecte la baignoire et les tuyaux.  
Il est inclus dans le système haut de gamme.

### **CAPTEUR DE NIVEAU**

Système de sécurité qui empêche la pompe de démarrer si le niveau d'eau n'est pas recommandé.  
Il est inclus dans le système haut de gamme, dans le reste des systèmes, il est facultatif.



#### **VIDANGE CLIC CLAC**

Bonde de baignoire clic clac automatique avec siphon.



#### **VIDANGE À REMPLISSAGE AUTOMATIQUE**

Bonde de baignoire à remplissage automatique.



#### **POIGNÉE POUR BAIGNOIRE**

Poignée de baignoire.  
Couleur: Chromé



#### **JET EAU / AIR**

Jet supplémentaire, eau-air. Chaque modèle de baignoire a un nombre de jets recommandé, mais ils peuvent être ajoutés sans problème.



#### **JET D'AIR**

Jet d'air supplémentaire. Chaque modèle de baignoire a un certain nombre de jets recommandés, mais ils peuvent être ajoutés sans problème, à la fois à la base et dans la zone lombaire.

# systemes d'hydromassage

## WHIRPOOL

Il consiste en une injection d'eau mélangée à de l'air, à partir d'injecteurs réglables situés sur les parois latérales de la baignoire.

Ces jets d'air et d'eau sont dirigés vers le corps de la personne pour un massage profond et tonifiant dont l'intensité dépend de la quantité d'air dans le mélange. Ce débit peut être réglé. Il est possible d'orienter manuellement les injecteurs pour les adapter à la dimension du corps.

Le massage qui en résulte, d'une grande énergie, est particulièrement indiqué dans les surcharges musculaires, le stress et la fatigue en général.

## AIRPOOL

Il consiste en une injection d'air sous pression à travers de multiples buses situées au fond de la baignoire.

Le mouvement des bulles d'air dans l'eau exerce un massage plus doux, idéal pour garder la forme de manière agréable.

Ce massage active la circulation sanguine dans le cou, les jambes et la plante des pieds, produisant un effet relaxant.

- Les baignoires d'hydromassage peuvent avoir 3 systèmes standards : un système eau/air de base (WHIRPOOL), un système double eau/air + air (WHIRPOOL + AIRPOOL) et un système haut de gamme (WHIRPOOL + AIRPOOL), qui comprend : robinetterie, chromothérapie, aromathérapie, chauffage, etc...
- Vous pouvez choisir entre trois systèmes d'hydromassage standard ou personnaliser les baignoires en ajoutant divers accessoires, rendant ainsi chaque baignoire d'hydromassage unique.

**En tant que fabricants, nous pouvons ajouter des accessoires à tous les systèmes et l'emplacement des éléments peut être varié.**

# systèmes d'hydromassage

## SYSTÈME DE BASE

Technique WHIRPOOL.

### Caractéristique:

- Bouton ON/OFF pneumatique eau/air.
- Régulation de l'intensité de l'hydromassage.
- Aspiration à recirculation.
- Vidange automatique.
- Appuie-tête: 1 ou 2 selon le modèle de baignoire.
- Structure métallique réglable.
- Pompe basse consommation:
- 800W ou 1250W selon le modèle de baignoire.
- Jets totaux : 6 \*
- 6 jets eau/air orientables et orientables.

## SYSTÈME DOUBLE

Il combine les techniques WHIRPOOL et AIRPOOL à travers deux circuits indépendants, l'un pour l'air/eau et l'autre pour l'air.

Il peut être utilisé séparément ou en même temps, on bénéficie ainsi des bienfaits des deux systèmes: tonification, relaxation et massage.

### Caractéristique:

- Bouton ON/OFF pneumatique eau/air.
- Bouton marche/arrêt pneumatique pour les bulles.
- Régulation de l'intensité de l'hydromassage.
- Aspiration à recirculation.
- Purge automatique chromée.
- Appuie-tête: 1 ou 2 selon le modèle de baignoire.
- Structure métallique anti-vibration réglable.
- Pompe basse consommation : 800W ou 1250W selon le modèle.
- Pompe à air basse consommation: 400W
- Jets totaux : 18 \*
- 6 jets eau/air orientables et orientables.
- 2 jets plantaires eau/air.
- 10/12 Jets d'air. (Selon modèle).

## HAUT DE GAMME

Il combine les techniques WHIRPOOL et AIRPOOL à travers deux circuits indépendants, l'un pour l'air/eau et l'autre pour l'air. Il peut être utilisé séparément ou en même temps, on bénéficie ainsi des bienfaits des deux systèmes: tonification, relaxation et massage.

### Caractéristique:

- Commande numérique: ON/OFF, kit radio FM/AM (mémoire), écran LCD.
- Chromothérapie.
- aromathérapie
- Kit robinetterie: monocommande +pommeau de douche+cascade
- Appuie-tête: 1 ou 2 selon le modèle de baignoire.
- Purge automatique chromée.
- Chauffage 1500W avec régulation de température.
- Commande du système d'hydromassage eau/air.
- Contrôle du système à bulles.
- Kit de contrôle lombaire.
- Contrôle de la chromothérapie.
- Indicateur de température de contrôle de la température.
- Contrôle de sécurité.
- Détecteur de niveau d'eau.
- Désinfection à l'ozone (O3)
- Régulation de l'intensité de l'hydromassage.
- Aspiration à recirculation.
- Structure métallique anti-vibration réglable.
- Pompe basse consommation: 800W ou 1250W selon le modèle.
- Pompe à air basse consommation: 400W
- Jets totaux: 22 \*
- 6 jets eau/air orientables et orientables.
- 2 jets plantaires eau/air.
- 10/12 Jets d'air. (Selon modèle)
- 2/4 jets lombaires. (Selon modèle)

\* Le nombre de jets peut varier selon le modèle de baignoire.

Pour plus de précision, téléchargez sur le web la fiche technique spécifique à chaque baignoire.



## ECA SISTEMAS DE HIDROMASAJE, S.L.

Camino del Palmeral, nº 24, nef 1  
12200 ONDA  
(Castellón)  
España

[www.balneo-eca.fr](http://www.balneo-eca.fr)

### CONTACT

Téléphone: +34 639 200 158

WhatsApp: +34 639 200 158

[asd.eca@yahoo.com](mailto:asd.eca@yahoo.com)

[www.facebook.com/balneoeca](https://www.facebook.com/balneoeca)

[www.twitter.com/balneoeca](https://www.twitter.com/balneoeca)

[es.pinterest.com/balneoeca](https://es.pinterest.com/balneoeca)



**ECA SISTEMAS DE HIDROMASAJE, S.L.**

Camino del Palmeral, nº 24  
nave 1 - 12200 ONDA  
(Castellón) España

Telf. 964063672 / 607624977

**[www.balneo-eca.fr](http://www.balneo-eca.fr)**