

PARÍS sistema básico - derecha

160 x 110



Especificaciones

Plazas: 1 plaza.
 Medidas: 1600 x 1100 x 615 mm.
 Medidas embalaje: 1650 x 1150 x 765 mm.
 Material: PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio).
 Color: Color estándar blanco. Consultar para otros colores.
 Voltaje: 220/240 V 50 Hz.
 Sistema de protección: IPX5
 Peso: 50 kg.
 Espesor: 7/12 mm.
 Capacidad: 270 l.


Equipación

Casco de bañera.
 Reposacabezas: 1.
 Faldón: Incluido.
 Estructura: Metálica regulable.
 Desagüe: Automático.
 Pulsador on/off neumático agua/aire: 1
 Reguladores de intensidad de hidromasaje: 1
 Succiones de recirculación: 1
 Total jets: 6 Jets agua/aire orientables y regulables.
 Motores: Bomba de hidromasaje bajo consumo 800w.
 Caudal: 300 l/min.


Equipación Opcional: Asas, desinfección por ozono, grifería, calentador y luz.

Dibujos técnicos

Alzado - Sección



Planta



PARÍS doble sistema - derecha

160 x 110



Especificaciones

Plazas: 1 plaza.

Medidas: 1600 x 1100 x 615 mm.

Medidas embalaje: 1650 x 1150 x 765 mm.

Material: PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio).

Color: Color estándar blanco. Consultar para otros colores.

Voltaje: 220/240 V 50 Hz.

Sistema de protección: IPX5

Peso: 50 kg.

Espesor: 7/12 mm.

Capacidad: 270 l.

Equipación

Casco de bañera.

Reposacabezas: 1.

Faldón: Incluido.

Estructura: Metálica antivibratoria regulable.

Desagüe: Automático cromo.

Pulsador on/off neumático burbujas: 2.

Reguladores de intensidad de hidromasaje: 1

Succiones de recirculación: 1

Total jets: 14: -8 Jets agua/aire orientables y regulables.
-6 Jets aire.

Motores: -Bomba de hidromasaje bajo consumo 800w.


Caudal: 300 l/min.

-Bomba de aire bajo consumo 400w. Ruido <69 db (A).


Equipación Opcional: Asas, desinfección por ozono, grifería, calentador y luz.

Dibujos técnicos

Alzado - Sección



Planta






Dibujos técnicos

Alzado - Sección



Planta



Especificaciones

Plazas: 1 plaza.

Medidas: 1600 x 1100 x 615 mm.

Medidas embalaje: 1650 x 1150 x 765 mm.

Material: PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio).

Color: Color estándar blanco. Consultar para otros colores.

Voltaje: 220/240 V 50 Hz.

Sistema de protección: IPX5

Peso: 50 kg.

Espesor: 7/12 mm.

Capacidad: 270 l.

Equipación

Casco de bañera.

Cromoterapia.

Aromaterapia.

Detector de nivel de agua.

Desinfección por ozono (O3).

Reposacabezas: 1.

Faldón: Incluido.

Estructura: Metálica antivibratoria regulable.

Desagüe: Automático cromo.

Kit grifería: con mono mando, mango de ducha y cascada.

Panel Digital: Con pantalla LCD, radio, control de seguridad, indicador y control de temperatura.

Reguladores de intensidad de hidromasaje: 1

Succiones de recirculación: 1

Total jets: 18: -8 Jets agua/aire orientables y regulables.

-6 Jets aire.

-4 Jets lumbares.

Motores: -Bomba de hidromasaje bajo consumo 800w.

Caudal: 300 l/min.

-Bomba de aire bajo consumo 400w.

Ruido <69 db (A).

-Calentador: 1500w con regulación de temperatura.

Equipación Opcional

Asas.